

# Massnahmen zur Vermeidung von Häufungen von COVID-19 in den APH

Ref.: REC-8588

Version: 6

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

Dieses Dokument soll den Walliser APH als praktischer Leitfaden dienen, um das Eindringen und die Verbreitung des Virus COVID-19 in ihren Institutionen nach Möglichkeit zu verhindern.

Für eine bessere Übersicht wird der Ausdruck «immunisierter Bewohner» für folgende Personen verwendet:

- vollständig geimpfte Bewohner:
  - ab dem 15. Tag nach der zweiten Dosis eines mRNA-Impfstoffs
  - ab dem 15. Tag nach einer einzigen Dosis eines mRNA-Impfstoffs, für Personen mit bestätigter COVID-19-Infektion in der Vergangenheit
- Bewohner, die innerhalb der letzten 6 Monate eine COVID-19-Infektion durchgemacht haben, mit einem dokumentierten PCR-Test oder Antigentest

Dieses Dokument ist in drei Teile gegliedert:

## 1) Allgemeine Massnahmen, Vorbereitung

- Tabelle mit grundlegenden Massnahmen, die routinemässig anzuwenden sind, bis neue Anweisungen der Dienststelle für Gesundheit vorliegen
- Präzisierungen betreffend die Impfung und die zugelassenen Tests

## 2) Entscheidungsraaster entsprechend der epidemiologischen Situation, wie sie von der Dienststelle für Gesundheitswesen definiert ist

- Enthält die in 3 Stufen umzusetzenden Massnahmen für folgende Situationen:
  - 1) Sporadisches Auftreten von Fällen in der Region, ohne Befall des APH
  - 2) Epidemie im Kanton
  - 3) Nachweis mehrerer Fälle unter den Bewohnern oder einer Epidemie in der Institution
    - 3.a. In einem Sektor/auf einem Stockwerk der Institution und unter Kontrolle
    - 3.b. In der gesamten Institution

Der Kantonsarzt oder sein Stellvertreter bestimmt, auf welcher Stufe sich das APH befindet.

## 3) Strategie zur Verhinderung einer Epidemie ab dem 3. positiv getesteten Bewohner

- Die APH müssen unverzüglich das ZIS benachrichtigen, sobald der erste Covid-19-Fall nachgewiesen worden ist:
  - Arbeitstage: 027 603 47 91
  - Pikett: 027 603 40 00 und den Arzt für Infektionskrankheiten verlangen, der den Pikettdienst versieht

Ref.: REC-8588

Version: 6

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

<b>1. Allgemeine Massnahmen, Vorbereitung</b>	
<b>Allgemeine Übersicht</b>	
Standardmassnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die 10 Standardmassnahmen, einschliesslich der Händedesinfektion mit alkoholischen Desinfektionsmitteln, bilden die Grundlage der Prävention und die obligatorische Voraussetzung in jeder Situation, inklusive Zustand ohne laufende Epidemie.</li> <li>• Siehe Verfahren PT-7764 Standardmassnahmen</li> </ul>
Die Massnahmen vorbereiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Händehygiene für die Bewohner und die Mitarbeitenden</li> <li>• Reinigungsplan – Desinfektion</li> <li>• Anpassungen der Struktur               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verglaste Schalter</li> <li>○ Gesicherte Besucherzone</li> <li>○ Bodenmarkierungen, falls nötig</li> <li>○ Benutzung der zur Verfügung gestellten Plakate</li> </ul> </li> <li>• Plan des Schutzabstands</li> <li>• Schulung</li> <li>• Bildung eines Materiallagers mit Erneuerung ohne Verlust und einer Autonomie von 45 Tagen               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Chirurgische Maske</li> <li>○ Schutzkittel</li> <li>○ Einweghandschuhe</li> <li>○ Augenschutz</li> <li>○ Desinfektionsmittel für die Hände</li> <li>○ Reinigungsmittel</li> </ul> </li> <li>• Isolation               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Entsprechende Zonen oder Abtrennung in isolierten Bereichen (falls neue Fälle: z.B. pro Stockwerk – Gebäude)</li> <li>○ Vorbereitung der Erfassungslisten</li> </ul> </li> </ul>

Ref.: REC-8588

Version: 6

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

1. Allgemeine Massnahmen, Vorbereitung	
Detail der Massnahmen	
Schulung	Permanentes und temporäres Pflegepersonal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenntnis der Symptome des Covid-19</li> <li>• Umsetzung einer Kontakt- und Tröpfchenisolation</li> <li>• Indikationen für den Test durch Nasen-Rachen-Abstrich</li> </ul>
	Alle Mitarbeitenden (einschliesslich ehrenamtliche Mitarbeitende) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Händedesinfektion und chirurgische Maske</li> <li>• Technik des Ankleidens/Entkleidens (für diejenigen, welche eine Isolation betreten)</li> </ul>
Händehygiene und chirurgische Maske	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Händehygiene vor und nach jedem Umgang mit der Maske</li> <li>• Falls nötig (Engpass): Lagerung der Maske während der Pausen und der Arbeitsunterbrüche: an einem Haken aufgehängt, auf ein sauberes Handtuch gelegt, in einer offenen Papierhülle gelagert</li> <li>! Nicht in die Tasche des Kittels legen</li> <li>! Nicht in einen geschlossenen Plastiksack legen</li> <li>! Keine Stoffmasken</li> </ul>
Einweghandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhalten der Standardmassnahmen: 1 Paar Handschuhe = 1 Pflege</li> <li>! Nicht mehrere Paare Handschuhe anziehen und diese nach und nach ausziehen</li> <li>! Die Handschuhe wechseln, wenn eine Händehygiene erforderlich ist</li> </ul>
Reinigung – Desinfektion der Oberflächen	Unterhalt/Desinfektion der Kontaktpunkte (high touch) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türgriffe, Schalter, Aufzugstasten, ...</li> <li>• Computertastaturen</li> </ul>
	Unterhalt/Desinfektion der Mobiltelefone (Pockets)
Sozialer Abstand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitarbeitende: jederzeit während des Arbeitstags, im Besonderen während der Pausen und in den gemeinsam benutzten Räumen (Cafeteria, Büro, Garderoben)</li> <li>• Bewohner: Einhalten des sozialen Abstands (Salon, Essraum, Animation, Gottesdienst, ...)</li> <li>• Betreuung/Einschränkung der Besuche</li> </ul>
Information	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Information über die Massnahmen für die Mitarbeitenden, Bewohner und deren Angehörige vorbereiten</li> </ul>

<b>1. Allgemeine Massnahmen, Vorbereitung</b>	
<b>Detail der Massnahmen (<i>Fortsetzung</i>)</b>	
Nicht zu tun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine doppelte Verpackung für verschmutzte Wäsche: eine einfache Desinfektion der Aussenseite des Sacks beim Verlassen des Zimmers genügt. Benutzung von Plastiksäcken</li><li>• Kein Tragen von Überschuhen und Hygienehauben: Das Kontaminationsrisiko beim Ausziehen ist für das Personal grösser als der Nutzen eines allfälligen Schutzes.</li><li>• Keine Identifizierung des Mahlzeitentablets: besonderes Zeichen, Verpackung in Plastiksack. Das Personal, welches das verschmutzte Geschirr wäscht, muss Handschuhe tragen.</li><li>• Keine Desinfektion der Schuhe: Eine tägliche Reinigung/Desinfektion der Böden genügt.</li><li>• Im Allgemeinen: keine anderen Massnahmen ergreifen (auf Initiative der Institution, der Direktion oder der Pflegenden), ohne diese mit der Pflegefachfrau Infektionsprävention und -kontrolle des ZIS abzusprechen</li></ul>
<b>Impfung und Tests</b>	
Impfung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Falls Bewohner nicht geimpft, weil COVID durchgemacht: Möglichkeit, ihn innerhalb von 2 bis 4 Monaten nach der Infektion zu impfen</li></ul>
Zugelassene Tests	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCR-Test</li><li>• Schnellantigentest (Nasen-Rachen-Abstrich)</li></ul>

Ref.: REC-8588

Version: 6

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

2. Entscheidungsraaster entsprechend der epidemiologischen Situation				
Stufe (Definiert von der DGW)	1 Sporadisch e Fälle, stabile Situation	2 Epidemie im Kanton	3 Fälle oder Epidemie im APH	
		(≥ 15 positiv pro Tag / ≥ 105 positiv pro Woche)	3a in einem Sektor des APH	3b im ganzen APH
Massnahmen				
<i>Schulung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeine Schulung Covid-19 und Grippe</li> <li>Die Empfehlungen der kantonalen und eidgenössischen Behörden (DGW und BAG) kennen und befolgen</li> <li>Die Fälle erkennen: systematischer Abstrich bei klinischem Verdacht (auf ärztliche Verordnung)</li> <li>Sich melden (Mitarbeitende), falls krank mit verdächtigen Symptomen</li> </ul>			
<i>Standardmassnahmen</i>	In Anwendung			
<i>Allgemeine Massnahmen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Händehygiene für die Bewohner und die Mitarbeitenden</li> <li>Sozialer Abstand für die Bewohner und die Mitarbeitenden, auch falls geimpft</li> <li>Tägliche Kontrolle der Symptome</li> <li>Bodenmarkierungen, falls nötig</li> <li>Benutzung der zur Verfügung gestellten Plakate</li> <li>Maske obligatorisch für Besucher ab 12 Jahren</li> <li>Maske für geimpfte Bewohner nur empfohlen bei Pflege im Nahbereich</li> <li>Für nicht geimpfte Bewohner, die eine Maske vertragen, Maske bei Pflege im Nahbereich und bei Kontakt mit anderen Personen empfohlen. Maske an öffentlichen Orten gemäss Bundesverordnung (COVID-19-Verordnung besondere Situation)</li> <li>Solange das Virus zirkuliert, werden Zärtlichkeiten und Umarmungen nicht empfohlen, da sie die Übertragung fördern.</li> </ul>			
<i>Zusatzmassnahmen für die Bewohner</i>	(falls anderweitig indiziert, z.B. für Grippe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>COVID-Sektor: Abschottung auf dem Stockwerk und Tragen der Maske beim Verlassen des Zimmers</li> <li>Nicht-COVID-Sektor: Idem Stufe 2</li> </ul>	Abschottung auf den Stockwerken und Tragen der Maske beim Verlassen des Zimmers	
<i>Zusatzmassnahmen für das Personal</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impfung gegen die Grippe und gegen Covid-19 <b>stark empfohlen</b></li> <li>Systematisches Tragen der Maske oder Abstand 1.5 m (Pausen, Garderoben, usw.)</li> </ul>			
<i>Externe Leistungserbringer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unbeschränkt, unter Vorbehalt der Einhaltung des Schutzplans des APH</li> </ul>			

2. Entscheidungsraaster entsprechend der epidemiologischen Situation (Fortsetzung)				
Stufe (Definiert von der DGW)	1 Sporadische Fälle, stabile Situation	2 Epidemie im Kanton  (≥ 15 positiv pro Tag / ≥ 105 positiv pro Woche)	3 Fälle oder Epidemie im APH	
			3a in einem Sektor des APH	3b im ganzen APH
Massnahmen				
<i>Ausgang</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unter Einhaltung der Vorsichtsmassnahmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spaziergänge ausserhalb des APH                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhalten der Schutzmassnahmen</li> <li>- Unbegrenzter Perimeter</li> </ul> </li> <li>Besuch bei Verwandten oder anderen Personen erlaubt                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhalten der Schutzmassnahmen immunisierter Bewohner                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine Quarantäne bei der Rückkehr</li> <li>▪ Test empfohlen nach 7 Tagen</li> </ul> </li> <li>- Nicht immunisierter Bewohner                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keine Quarantäne, falls Test bei Rückkehr (Tag 0), Tag 3 und Tag 7 negativ</li> <li>oder</li> <li>▪ Quarantäne. Test am 7. Tag. Falls negativ, Aufhebung der Quarantäne</li> <li>oder</li> <li>▪ Quarantäne von 10 Tagen</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>COVID-Sektor: Für den betroffenen Sektor auf das strikte Minimum beschränkt</li> <li>Nicht-COVID-Sektor: idem Stufe 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf das strikte Minimum beschränkt</li> </ul>
<i>Mahlzeiten</i>	Gemeinsame Mahlzeiten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln		<ul style="list-style-type: none"> <li>COVID-Sektor: Mahlzeit im Zimmer oder auf der Abteilung</li> <li>Nicht-COVID-Sektor: idem Stufe 2</li> </ul>	Mahlzeit im Zimmer oder auf der Abteilung
<i>Öffentliche Cafeteria</i>	Gemäss Bundesverordnung	Geschlossen		

Ref.: REC-8588

Version: 6

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

## 2. Entscheidungsraaster entsprechend der epidemiologischen Situation (Fortsetzung)

Stufe (Definiert von der DGW)	1		2		3	
	Sporadische Fälle, stabile Situation	Epidemie im Kanton  (≥ 15 positiv pro Tag / ≥ 105 positiv pro Woche)	Fälle oder Epidemie im APH		Stufe 3a in einem Sektor des APH	Stufe 3b im ganzen APH
<b>Massnahmen</b>						
<i>Gemeinsame Aktivitäten</i>	Maske für gemeinsame Transporte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tätigkeiten, die eine aktive Beteiligung erfordern                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Vom APH festgelegte, begrenzte Gruppe (Tragen der Maske für nicht geimpfte Bewohner)</li> </ul> </li> <li>Passive Tätigkeit (Bewohner sitzend unter Einhaltung des Abstands)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl begrenzt (Tragen der Maske für nicht geimpfte Bewohner)</li> </ul> </li> </ul>	COVID-Sektor: gestrichen	Nicht-COVID-Sektor: idem Stufe 2	Gestrichen	
<i>Reinigung der Räumlichkeiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigung gemäss Routineplan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigung/Desinfektion</li> </ul>			
- <i>Zone high touch</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x/Tag</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2x/Tag</li> </ul>			
- <i>Telefon (Pocket)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei jedem Schichtwechsel</li> </ul>					
- <i>Aufheben der Isolation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemäss Richtlinie: DIR-8356 des Online-Hygieneorders: COVID-19-Betreuung eines Bewohners mit vermuteter oder bestätigter Infektion</li> </ul>					
<i>Neueintritte (einschliesslich Kurzaufenthalte)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immunisierte Bewohner                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Quarantäne</li> <li>Test empfohlen nach 7 Tagen</li> </ul> </li> <li>Nicht immunisierte Bewohner                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Quarantäne, falls Test bei Rückkehr (Tag 0), Tag 3 und Tag 7 negativ oder</li> <li>Quarantäne. Test am 7. Tag. Falls negativ, Aufhebung der Quarantäne oder</li> <li>Quarantäne von 10 Tagen</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kein Eintritt im von COVID-19 betroffenen Sektor, ausser wenn:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Rückkehr eines Bewohners nach einem Spitalaufenthalt</li> <li>Aufnahme eines neuen Bewohners COVID 19 + (plus in Isolation und Diagnose vor weniger als 6 Monaten)</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kein Eintritt, ausser wenn:</li> </ul>	

## 2. Entscheidungsraaster entsprechend der epidemiologischen Situation: Massnahmen betreffend die Besuche

Massnahmen betreffend die Besuche	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
	Sporadische Fälle, stabile Situation	Epidemie im Kanton (≥ 15 positiv pro Tag / ≥ 105 positiv pro Woche)	Fälle oder Epidemie im APH	
			Stufe 3a in einem Sektor des APH	Stufe 3b im ganzen APH
<i>Besucher</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeder Besucher wird in einem Verzeichnis mit seiner Identität, seiner Telefonnummer, dem Datum und dem Zeitpunkt des Besuchs sowie der besuchten Person erfasst.</li> <li>Jeder Besucher füllt das Meldeformular in Bezug auf seinen Gesundheitszustand aus und unterzeichnet es.</li> <li>Es wird kein Besucher zugelassen, der Symptome aufweist, der sich in Isolation oder Quarantäne befindet.</li> <li>Dem Besucher wird mitgeteilt, dass er das APH informieren muss, wenn er innerhalb von 14 Tagen nach dem Besuch positiv auf COVID-19 getestet wird.</li> </ul>			
<i>Informationen für die Besucher</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedingungen des Besuchs</li> <li>Sozialer Abstand (zwingend, mit Verbot, den Bewohner zu berühren)</li> <li>Hygienemassnahmen</li> <li>Korrekte Handhabung des Schutzmaterials</li> <li>Abbruch des Besuchs, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden</li> </ul>			
<i>Anzahl Besucher / Besuchsdauer / Zahl der Besucher pro Tag</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unbeschränkt</li> <li>Möglichkeit ohne Termin (Verantwortung des APH)</li> </ul>		Nicht-COVID-Sektor: - idem Stufe 2	<b>Bewohner auf der Abteilung abgeschottet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur auf Termin</li> <li>Besuche im Zimmer</li> <li>Jeweils nur 1 Besucher (Ausnahme: Kind(er) unter 12 Jahren)</li> <li>Besuchsdauer 30 Min.</li> <li>Begleitung des Besuchers zum Zimmer des Bewohners</li> <li>1 Besuch pro Tag pro Bewohner</li> </ul>
	<b>Bewohner in Quarantäne / Bewohner COVID-19 in Isolation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Besuche auf Härtefälle begrenzt</li> <li>Nur auf Termin</li> <li>Besuchsdauer und Anzahl Besucher von Fall zu Fall zu evaluieren</li> <li>Begleitung der Besucher bis zum Zimmer des Bewohners und nach dem Besuch bis zum Ausgang des APH</li> <li>Das APH vergewissert sich, dass der Besucher die Zusatzmassnahmen versteht und die Schutzmittel korrekt benutzt, auszieht und entsorgt.</li> </ul>			
<i>Kreislauf</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In den gemeinsamen Zonen Bodenmarkierungen, um den Abstand von 1.50 m zwischen den Personen zu garantieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In den gemeinsamen Zonen Bodenmarkierungen, um den Abstand von 1.50 m zwischen den Personen zu garantieren</li> <li>Festlegen eines Kreislaufs, um den Personenfluss zu kanalisieren</li> <li>Der Besucher begibt sich direkt zum Ort des Besuchs (keine Zwischenhalte).</li> </ul>		



Ref.: REC-8588

Version: 6

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

## 2. Entscheidungsraaster entsprechend der epidemiologischen Situation: Massnahmen betreffend die Besuche

Massnahmen betreffend die Besuche	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	
	Sporadische Fälle, stabile Situation	Epidemie im Kanton  (≥ 15 positiv pro Tag / ≥ 105 positiv pro Woche)	Fälle oder Epidemie im APH	
			Stufe 3a in einem Sektor des APH	Stufe 3b im ganzen APH
<i>Ort</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keine Einschränkung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>An einem dafür vorgesehenen Ort oder im Zimmer, je nach Evaluation des APH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>COVID-Sektor:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Zimmer</li> </ul> </li> <li>Nicht-COVID-Sektor:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>idem Stufe 2</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>COVID-Sektor:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Zimmer</li> </ul> </li> </ul>
<i>Imbiss oder Mahlzeit mit den Besuchern</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erlaubt                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Immunierte Bewohner                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeinsamer Raum</li> </ul> </li> <li>Nicht immunierte Bewohner                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Isolierter Raum</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Einhalten der Schutzmassnahmen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>COVID-Sektor: nicht erlaubt</li> <li>Nicht-COVID-Sektor: idem Stufe 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht erlaubt</li> </ul>
<i>Schutzmassnahmen:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tragen der chirurgischen Maske obligatorisch für Besucher ab 12 Jahren (keine Stoffmaske). Die Maske wird vom APH geliefert.</li> <li>Händedesinfektion der Bewohner und des Besuchers (beim Eingang)</li> <li>Sozialer Abstand von 1.5 m zwischen allen Personen</li> <li>Regelmässiges Lüften der Räume</li> <li>Regelmässige Reinigung der Oberflächen und Gegenstände sowie Entsorgung des Abfalls</li> </ul>			
<i>Überwachung durch das APH</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Händedesinfektion durch die Besucher beim Eingang zur Institution</li> <li>Umsetzung der Hygienemassnahmen und der Zusatzmassnahmen durch die Besucher</li> <li>Befolgen des festgelegten Kreislaufs durch die Besucher</li> </ul>			

# Massnahmen zur Vermeidung von Häufungen von COVID-19 in den APH

Ref.: REC-8588

Version: 6

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

Was tun, wenn ...	
Bewohner <u>mit Symptomen</u> vereinbar mit Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusatzmassnahmen Kontakt und Tröpfchen</li> <li>• Die Richtlinie DIR-8356 des Online-Hygieneorders befolgen (Versorgung eines Bewohners mit vermuteter oder bestätigter Infektion)</li> <li>• Sofortiger Test durch Nasen-Rachen-Abstrich</li> <li>• Isolation im Zimmer, bis das Ergebnis bekannt ist</li> <li>• Erfassung</li> </ul>
Ergebnis der Entnahme bei Bewohnern	Negatives Ergebnis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Symptomen Aufrechterhaltung der Massnahmen bis 24 Stunden nach Verschwinden der Symptome</li> </ul>
	Positives Ergebnis <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort die Pflegefachfrau Infektionsprävention und -kontrolle des ZIS oder den Infektiologen im Bereitschaftsdienst sowie die Direktion der Institution informieren</li> <li>• <b>Die Hinweise des ZIS befolgen</b></li> </ul>
Mitarbeitende <u>mit Symptomen</u> vereinbar mit Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolation zu Hause, bis das Ergebnis bekannt ist</li> <li>• Sofortiger Test</li> <li>• Erfassung</li> </ul>
Ergebnis der Entnahme bei Mitarbeitenden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negatives Ergebnis: bei Symptomen Arbeit beenden und nach 24 Stunden ohne Symptome wieder aufnehmen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positives Ergebnis: Isolation zu Hause während 10 Tagen und 48 Stunden ohne Symptome</li> </ul>
Dem BAG die Testergebnisse der im APH durchgeführten Antigen-Schnelltests melden	<p><u>Ob die Ergebnisse negativ oder positiv sind:</u> Lassen Sie entweder den behandelnden Arzt oder den Vertrauensarzt innerhalb von 24 Stunden den obligatorischen BAG-Bericht ausfüllen: <a href="https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtig-ik/meldeformulare.html">https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtig-ik/meldeformulare.html</a></p>
Mitarbeitende mit engem Kontakt	<u>Nicht immunisierte Mitarbeitende</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quarantäne zu Hause während 10 Tagen nach dem Kontakt. Test bei Symptomen</li> </ul> oder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quarantäne zu Hause während 7 Tagen nach dem Kontakt. PCR-Test oder Antigentest am 7. Tag. Wiederaufnahme der Arbeit bei negativem Ergebnis</li> </ul>
	<u>Immunisierte Mitarbeitende</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Quarantäne</li> </ul>
Quarantäne für neue Bewohner und solche, die von einem Spitalaufenthalt zurückkehren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quarantäne (gemäss Richtlinien der Dienststelle für Gesundheitswesen), falls aufgrund der epidemiologischen Situation erforderlich           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quarantäne = Abschottung im Einzelzimmer und Standardmassnahmen</li> </ul> </li> <li>! keine Quarantäne bei Arztbesuch, Zahnarztbesuch oder ambulanter Behandlung</li> </ul>

Ref.: REC-8588

Version: 6

Prozess: 3.4.1.2.4 Agents pathogènes

3. Strategie zur Verhinderung einer Epidemie ab dem 3. positiv getesteten Bewohner	
Positiv getestete Bewohner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kohortierung möglich, falls mehrere Fälle</li> <li>• Erfassung</li> </ul>
Bewohner mit <u>engem Kontakt</u> zum Indexfall	<p><u>Nicht immunisierte Bewohner: Quarantäne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zimmernachbar und andere Bewohner mit längerem Kontakt ohne Schutz (z.B. gemeinsame Mahlzeiten oder Aktivitäten)</li> <li>• Unterbringung allein im Zimmer, Abschottung und Anwendung der Standardmassnahmen sowie Überwachung der Symptome</li> <li>• ZIS kontaktieren. Um rückvergütet zu werden, dürfen die Tests in Zusammenhang mit den ersten Fällen <u>nur</u> auf Anordnung des Kantonsarztes oder der Kantonalen Einheit für übertragbare Krankheiten durchgeführt werden.</li> <li>• Aufrechterhaltung der Massnahmen bei negativem Testergebnis</li> <li>• Erfassung</li> </ul> <p><u>Immunisierte Bewohner</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Quarantäne</li> <li>• Überwachung der Symptome</li> <li>• Isolation und Test bei Symptomen</li> </ul>
Mitarbeitende mit <u>engem Kontakt</u> zum Indexbewohner	<p>Enger Kontakt <u>ohne Schutz</u> (Maske, Händedesinfektion)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktquarantäne (siehe oben)</li> </ul> <p>Enger Kontakt <u>mit Schutz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Liste erstellen, die bis 2 Tage vor dem Auftreten der Symptome beim Indexfall zurückreicht</li> <li>• ZIS kontaktieren. Um rückvergütet zu werden, dürfen die Tests in Zusammenhang mit den ersten Fällen <u>nur</u> auf Anordnung des Kantonsarztes oder der Kantonalen Einheit für übertragbare Krankheiten durchgeführt werden.</li> <li>• Sie weiterhin mit Maske arbeiten lassen, bis die Ergebnisse bekannt sind</li> </ul>
Erfassung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Täglich sämtliche Punkte der Tabelle für die Überwachung der Fälle ausfüllen und vor 10 Uhr an folgende E-Mail-Adresse senden: <a href="mailto:covid-19-stat@admin.vs.ch">covid-19-stat@admin.vs.ch</a></li> </ul>
Bezeichnete Zone oder Zimmer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falls möglich, zugeordnetes Personal für die Pflege</li> <li>• Die Teams des Nachtdienstes und des Hausdienstes verstärken (Arbeitsüberlastung)</li> </ul>
Reinigung/Desinfektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Richtlinie DIR-8356 des Online-Hygieneordners befolgen: COVID-19-Versorgung eines Bewohners mit vermuteter oder bestätigter Infektion</li> </ul>